

n^o. ~~11~~


reçu par la poste le 1^{er} de janvier 1759.

et venir d'Orléans

[Signature]

admis ~~par~~ à la lecture


de, et mis aux voix



carton 3

d. 1

n^o. 11



Si on doit Importer
Le carcinome cancéreux,
appelle vulgairement
Cancer.

Sur le monde sçait que le siège de cette tumeur est dans les glandes, que les glandes ne sont qu'un composé d'un grand nombre de plis et replis, formant des cosnes, des angles aigus, obtus des segments enfin une infinité d'autres figures, propres à ralentir le cours des liquides, et pour ne permettre le passage qu'à la liqueur, dont la mèche de chaque glande est imbibée, appelée vaisseau Excretorise, pour être ensuite déchargée dans l'autre vaisseau qui se trouve à l'autre extrémité de chaque glande, que l'on nomme secretorise, après avoir passé dans tous les plis et replis de cette partie.

ainsi Insuivant les loix de l'hydraulique l'on conçoit après que pour peu qu'il se trouve des particules ^{plus grossières} qu'elles ne doivent l'être. Point au peu de mouvement que les liquides ont (par les toirs et retours) dans cette partie et la délicatesse de ces vaisseaux il se forme bientôt un embarras qui augmente à mesure qu'il passe de nouveau liquide chargé de ses parties grossières, qui grossissent les vaisseaux où ils seront contenus au delà de leur diamètre et les rendront impropres de l'élasticité qui leur est nécessaire pour chasser ce liquide qui leur est étrangé par la prompte qui est le cancer.

C'est une fois posé toutes les choses non naturelles des quels nous sommes affligés de nous servir prises avec ^{exag.} l'exercice la cause



a de plus spiritueux et conséquemment propre a former des
Embaras ex par concrets tumeurs. Enfin tout ce qui pourra
contribuer a l'épaississement des liquides, ou a faire perdre
le report des solides, produira des Embaras, qui formeront
des tumeurs, qui prendront leur nom, suivant les
parties ou elles se formeront, la figure qu'elles prendront,
l'âge ou elle se formeront, l'arrangement de la matière
contenue in elles, et au virus qui les auront produites
ou qui s'y feront joints après leurs naissances.

Que l'Embaras soit produit ou par l'épaississement, ou la
grossièreté ou l'activité, ou la perte du report des solides
c'est toujours une ~~barrière~~^{barrière} qui empêche le sang de passer.
dans une partie, C'est toujours une pelote de neige qui grossit et qui
in grossissant étouffe les parties ou elle se forme et engène le
mouvement.

que les tuyaux soient ou engorgés ou dilatés ou crispés ou racourcis
Les liquides ne passent toujours qu'avec peine. La de charge des liqueurs
qui arrivent d'unement de ~~passer~~ par les tuyaux est obligée de refluer,
in refluer gonflent les vaisseaux voisins, Les vaisseaux se trouvent
gonflés, sous une cause occasionnelle de l'engorgement des autres
vaisseaux, qui se trouvent de plus, de plus, et a côté, et ainsi
successivement aux uns et aux autres, de façon que ces petits
vaisseaux engorgés ou dilatés, communiquent leur engorgement
in retrogradans dans des vaisseaux un peu plus gros, de ces vaisseaux
plus gros, cela vient aux petits vaisseaux sanguins qui ne trouvant
plus de décharge de la partie blanche du sang du côté des
lymphatiques est obligé de gonfler le vaisseau dans lequel il est contenu
et de retrograder dans d'autres plus ^{gros} ce qui fait que ne pouvant abonder
autrement de l'Embaras il se forme un corps dur et gros
qui in se lechant fait une petite goutte par laquelle passe le plus subtil



se faire

De la partie blanche du sang ce qui établit une forte de circulation
dans cette partie.

Mais que l'on ne peut déterminer si cette tumeur sera acronelleuse
féro-phulieuse, scorbutilique, venolique ou chancreuse, et on ne la
connoitra telle que lorsque l'humour qui différencie ces tumeurs si fera
jointe ou pour mieux dire on ne la caractérisera comme Jokay déjà
dit que suivra. Les parties en l'âge où elle arri vera &c. et celle est
si vray que je ne croy pas que dans le commencement que la glande
est ingorgée on puisse décider quelle virus approdis cette ingorga-
ment amons qu'il ny ait des signes univoques d'un de ces virus chez le
sujet a qui cette ingorgement est arivé mais on dira que je fero
un fibrose seulement si on ne veut pas décider de nom sur la partie
ou cette tumeur sera arivée.

Cependant rien n'est si commun que de décider la chose, car
si cette ingorgement se fait au col, aux aisselles, et aux extrémités,
on décide toujours que c'est un struma ou croûelle parteur si c'est
avant l'âge de puberté. (supposant aucun signe d'un virus particulier)
Car si ~~ce~~ il arrive après cette âge quel ne cede point aux reme-
des généraux on ne dira pas que c'est les croûelles, mais que c'est
un humour féro-phulieux qu'il la fait, et que l'on regardera comme
un noli me tangere si elle vient d'un virus.

Au contraire si l'ingorgement arive aux mamelles, aux testicules,
aux aisselles, aux aines, à la matrice &c. on dira sans autre examen, et on
a raison, que c'est un cancer. Car si il falloir dire quelle humour
fait l'ingorgement les meilleurs connoisseurs en fait de cancer seroient
fort en peine et il auroient beau raisonner il ne pourroient pas en
plusieurs manières que c'est plutôt une telle humour plutôt qu'une
autre qui fait l'ingorgement et en fait de choisir que la conjecture
devra être bannie et la laisser à la médecine à qui elle ne doit pas
la disputer.

Si le nom de ces tumeurs dépend des parties où elles arri vent, il n'y

Dependent aussi de la forme et figure qu'elles prennent comme de
l'arrangement des principes de la matière contenues en elles. Car si
la glande cause l'engorgement fétide superficiel, elle se
gonfle, elle s'élève indolore, quelquefois même elle suppure pour ainsi
dire, et elle ne tient plus qu'à un vaisseau qui lui porte la nourriture
et pour lors on lui donne l'nom de loup. et on l'impute sans
beaucoup balancer.

Si au contraire la glande engorgée s'enfonce dans le corps qui se
de la peau autre part qu'à un endroit marqué pour les écrouelles et
les carcinomes chancreux, on dirait que c'est une tumeur qui est peut
être une de ces trois espèces de loupes qui sont, canceroma, freatoma,
et meliceris: mais que l'on ne caractérisera point que l'on ne soit
assuré de la ressemblance de la matière contenue en elles, car si
elle ressemble à de la bouillie c'est un canceroma si c'est à du foin un
freatoma et à du miel un meliceris, ainsi l'on voit que c'est la
différence ~~de la~~ de l'arrangement des principes de la matière
qui fait quelle est appelée plutôt d'un nom que d'un autre. et
suivant quelle ~~est~~ plus ou moins dépourvue de la lympe ou
serosité, Car si par l'application d'un repereusif on venoit à en
de priver cette tumeur de ces liquides ce ne seroit plus un canceroma
un freatoma ni un meliceris mais bien un fchire.

Jay dit que la figure caractérisoit une tumeur et j'en suis de la
faire voir et tumeur pour il est question en est une preuve incontestable
l'on voit que c'est la figure des veines d'autour cette tumeur des veines
variqueuses qui représente après bien la patte d'un cancer
qui lui a fait donner ce nom. ainsi une tumeur placée au endroit
que j'en ai demarqué et qui a autour d'elle quantité de veines
de veines variqueuses qui ont ce coloris brun et livide jointe



a une douleur poignante qui augmente vers le soir et surtout quand
on est au lit et donc un carcinome chancreux.

On considère au carcinome chancreux ses espèces et différences,
ses causes, ses signes et son temp.

Les espèces se tirent de son espèce et des accidents de son
différence elle se tirent de la chose même sans laquelle il ne pourroit
estre et produire le cancer occulte ^{tumour} et le cancer ulcéré. Le cancer
occulte est celui que l'on ne distingue que par les signes que j'ay mar-
qués. Le cancer ulcéré outre qu'il a les mêmes signes que le premier
il a des chairs qui se lèvent un peu de temps qui sont sanguineuses
dans les bords se renversent. En signe de champignon d'où il decoule
toujours une sanie gluante et l'impide.

Le carcinome chancreux tumeur est de deux sortes primitif et
consecutif. Le primitif est celui qui est produit par la mauvaise
nutrition, l'air, les passions et les vices particuliers. Le consecutif
est celui qui vient de la suite de quelque maladie chronique par les coups
les chutes, la suppression des menstrues et des hémorrhoides, les schi-
sches, le phlegmon erysipelle et autres causes extérieures et qui peuvent
par la suite fulceriser l'un et l'autre ainsi je bornerez les espèces
de cancer a deux seavoir. En cancer tumeur, et cancer ulcéré. car
je fais que l'on en fait de bien des façons comme l'égal, l'inégal,
le grand, le petit, l'intérieur et l'extérieur et une infinité d'autres qui
sera porte toujours a ces deux que j'en borne de crainte d'être trop
confus qui sont les différences accidentelles.

Le cancer tumeur soit qu'il soit primitif ou consecutif est toujours
une maladie fâcheuse qui est très difficile à connoître ce n'est toujours
qu'une tumeur qui dans son commencement n'est qu'une glande
engorgée que l'on regarde comme un petit schisme que l'on recon-
noît ou plutôt que l'on appelle plutôt d'un nom que d'un autre.

Et ce sur des figures très équivoques, dans l'augmentation les figures
deviennent plus fures c'est une tumeur qui s'indolente quelle étoit d'abord
plus douloureuse la conformation de la partie commence à changer
elle s'étend s'agrandit par ce que les vaisseaux lymphatiques sont
portés au delà de leur diamètre, dans l'état cependant que la
partie per de rien de sa couleur ordinaire. Dans l'état, les degrés
voques qu'ils étoient d'abord univoques on ne peut plus si l'on per
est une douleur qui devient lancinante, poignante la partie est très
sensible au toucher elle a ~~perdu~~^{changé} sa couleur naturelle en une brune
tirant sur le livide. Les vaisseaux lymphatiques ont communiqué
au pour mieux dire sont devenus au cause occasionnelle de
l'engorgement des vaisseaux sanguins qui ne trouvent plus
par ce moyen de se charger de la partie blanche de sang jusqu'à
la confondre avec le sang. La tumeur est obligée de se dilater
ou de devenir vasculaire ex caractériser par ce moyen cette
tumeur ~~caractériser~~ de carcinome chancreux. Voilà tous les degrés
par où passe cette tumeur, degrés qui la caractérisent, qui sont les
signes les plus certains et aux quels on doit s'arrêter.

Voilà le carcinome chancreux dans c'est trois tems nous
querelle moyen nous prendrons pour venir aboutir de querir si nous
prendrons ou ses terminaisons ordinaire ^{le} s'il nous
la résolution la suppuration ou la pourriture ou si nous préferons
l'extirpation à ses terminaisons si elle possible et avant que
l'examiner la question attachons à détailler à quoi il faut avoir
égard avant que de prendre l'un ou l'autre partie et à porter un
pronostique juste.

Il faut avant que de prendre aucun partie s'attacher à connaître
qui est ce qui a occasionné ce carcinome chancreux. si c'est un virus
plutôt qu'un autre qu'il la produire, si ce virus étoit dans le



plus lors du commencement de la tumeur? si il est hereditaire
ou non? si il na été introduit qu'après la formation de la tumeur?
si ce carcinome vient par un vice de lair de la region? si il
vient d'une mauvaise ~~habitude~~ nourriture habituelle? si il est
venue a une femme qui est sujet. a des indigestions qui tiennent
beaucoup au pressé, qui est lent au ris, qui dort beaucoup ou
qui veille de même... si il est survenu a la suite de la perte des
menstrues ou des hemorroides? si c'est a la suite d'une maladie chronique
si c'est un ~~cancer~~ phlegmon anecrispelle ou aedome degenerate enfin si
il est occasionné par quelque coup ou contusion ou compression & toutes
les differences seront la base de la administration des remèdes
pour detruire chacune des causes particulieres qui auront produit
ce carcinome avant que d'en venir a l'un ou a l'autre vice. Laipour
les causes generales a part qui sont celles de toutes les autres a parte
mes tumeurs.

Par exemple si c'est un virus scorbutique qui a produit ce
carcinome avant que d'entier aucune voie après les remèdes
generaux on se servira des anti scorbutiques. si c'est un virus
venereux des antivenereux et ainsi les autres.

si il est attiré par un vice de lair on tâchera de le
corriger comme on changeant de climat.

si c'est par une mauvaise nourriture on ordonnera une
meilleure.

si c'est par une faute de digestion on tâchera de redonner le
ton a cette partie qui est l'estomac.

si ^{est} par le travail le repos la veille pris innocuellement on
corrige ces defauts.

si c'est par la suppression des menstrues ou des hemorroides
on tâchera de les faire venir et si on ne peut en venir a bout.

on supplée a ce defaut par evacuations propres hommes et
femmes repetées

si c'est ala suite d'une maladie chronique qui a dissipé ce que
le sang avoit de meilleurs on tâche d'evacuer ce defaut par
une nourrituze bonne et succulente.

Enfin si c'est une tumeur de genesee quelques coups chatton
du compresseur, on se sert des remèdes generaux et apres
qu'on en se determine a l'un des deux moyens qui sont ou une
des terminaisons ou l'operation.

Avant que de se determiner a l'un des deux moyens il faut
encore examiner si le Carcinome est simple ou multiplié, si il
est proche de quelque vaisseau considerable. si il n'est pas
adherans a quelque autre parties comme aux extremités du
corps d'un muscle au peristote ou a l'on même, si il est petit
ou grand, si il est égal ou inegal et la situation et l'usage de
la partie ou il est située, toutes ces choses nous servent a
porter un pronostique juste. Car celui qui est égal, petit sans
être adherans et loing des vaisseaux, n'est pas d'angereux, au
contraire si il est adherans proche des vaisseaux et inegal
est d'angereux, Le primitif plus que le Conscutif, L'inter ne
plus que l'externe et ainsi deserte.

Ains ce que j'en dis de Carcinome chancreux tumeur
regarde également l'ulcere et toutes la difference qu'il y a entre
eux deux, c'est que le premier n'est pas encore parvenu au degre du
dernier qui est l'ulceration.

Or pour le Carcinome chancreux deux moyens nous son
donc offerts ou les terminaisons ou l'amputation. Les
terminaisons de Carcinome chancreux sont la resolution, la
suppuration, l'induration et la pourriture.



qu'en lieu

La resolution quoi qu'avantageuse dans quelque tumeur le
servira dans celle cy si on pourroit l'obtenir mais l'impossi-
bilité qu'il y a par la dureté occasionnée par un engorgement
qui a grossi les vaisseaux au delà de leurs diamètres, or im-
possible de l'elasticité qui leur est nécessaire pour battre la matiere con-
tenu dedans et la chasser est une assez grande abstraction, et Confein que
c'est la Circonstance la plus nécessaire pour que cette terminaison
soit possible et avantageuse. D'ailleurs quand elle seroit possi-
ble la crainte d'une resolution (comme il arrive après plusieurs)
il ne vienne une suppuration ~~fautive~~ ~~qui est la ter-~~
mination que l'on éloigne le plus parce qu'entre autres
tumeurs elle en fait un ulcère par lequel on ne l'ont prend jamais
es-quer on en laisse le soin à la nature qui elle seule peut le
faire mais dans les Exemples sous ces, ainsi rien a
esperer pour la guerison de cette tumeur d'un autre d'acte
de l'art par cette terminaison mais voyons si la suppuration
ne sera plus favorable

La suppuration ne nous le fera pas plus quoiqu'elle le
paraisse et quelle le soit effectivement. a briser les tumeurs
sur tous aux malignes. mais est il tumeur plus maligne
qui fasse tant de progrès en si peu de temps? Ten courrons
cependant se le repete elle ne le fera pas plus et il y auroit
de la témérité pour ne pas dire de l'ignorance à la procurer
et s'en fier les raisons. elle est maligne il est vray, mais
communément a telle cette malignité. ou elle la d'elle même ou
elle l'a acquise. si elle la d'elle même c'est un virus qui la
produit. si elle acquise c'est que par le séjour que la matiere
a fait dans ces vaisseaux

+ Les virus qui produisent ordinairement cette tumeur
il ne vient le venereux ne la produisent Jamais comme

une effort que la nature fait pour s'en débarrasser c'est-à-dire
 comme une crise, mais comme un effet de l'activité de ces virus
 au de la malignité; ainsi l'ingestion de ces virus a donné occasion
 à la suppuration dans une telle tumeur il faut donc la loigner
 et ne pas prendre pour une tumeur ou la suppuration est
 avantageuse en ce par raison qu'elle n'est point critique contre
 les bubons pestifériens et autres tumeurs. En ce cas la sup-
 puration qui se fait dans ces tumeurs pestifériens ou
 critiques est bien différente que celle qui arrive au carcinome
 chancreux c'est une suppuration qui est provoquée par la
 nature puisque c'est une décharge qu'elle fait pour conserver
 son espèce, et qui des virus naturels à elle même au lieu
 que celle qui arrive au carcinome loin de soulager la nature
 et de conserver l'espèce, elle en est une cause de nouveaux progrès
 ces virus qui naissent agit que l'ententeur parce qu'il n'est
 point été formé par aucune chose qui accélère son action c'est-
 à-dire qu'il naît pas encore des virus les principes de la tumeur
 retenue encore dans les vaisseaux et dans des bourses qu'il
 s'en fait à lui même; mais si on que les bourses ont été franchies
 le desordre qui naît qui intérieurement, et caché des virus
 intérieurement et ^{à découvert} ~~extérieurement~~ c'est un caustique descolloé qui
 porte le ravage dans toutes les parties voisines et donne une
 pour arrêter le progrès enfin c'est un carcinome ulcéré.

La même chose arrive dans le carcinome qui naît pour
 cause un virus. La matière qui fait l'engorgement aura acquise
 par son séjour une mauvaise qualité qui ne produira aucun



*
il est vray

accidentel. sachant bien qu'elle sera contenue dans les vaisseaux
meis si on n'en auroit l'en faire fortir que l'on donne du
report aux vaisseaux dans lesquels elle ~~est~~^{est} contenue pour
la faire ~~donner~~ donner un mouvement. quelle ~~matiere~~^{matiere} pour ce
de moins tres faiblement, qui apires tel on donnera de mou-
vements aux vaisseaux et a la matiere contenue ⁺ mais a quoy servir
ce mouvement a reveiller le venin qui doit a desuiner les
principes d'une matiere destinee a tout ce qui la rendoit propre
a l'entretien d'un equilibre cest a dire de tout ce qu'elle avoit de
fluide a la rendre ~~fluide~~ caustique et propre a causer les ravages
~~par elle~~ du carcinome virulent. ainsi la suppression n'est pas
plus avantageuse au carcinome chancreux que la resolution.
Hoyons l'induration.

L'induration est une terminaison qui est avantageuse au
carcinome quand il n'est point ulcere, c'est même le moyen le plus
sûr pour l'en empêcher quand on est après heureux pour
l'obtenir, par ce moyen on en diminue le volume, on en ôte
cette douleur vive et lancante au moins on la païse et elle
devient supportable, avantages qui ne sont pas peu considerables
et qui l'ont fait adopter par de grands hommes et même par
Hippocrate, mais les moyens pour l'obtenir sont difficiles ou
du moins pas sûrs, par l'on sçait que l'induration est l'en-
durissement d'une tumeur, que pour qu'elle se fasse il faut
une lympe destinee de se corrompre et de se purger, et empêcher
que les vaisseaux dans lequel elle est contenue ne demou-
rent et deux moyens se sont offerts pour y parvenir
qui sont la coagulation et la desiccation.
ou sçait que la coagulation est un rapprochement des parties
les plus grossieres d'un liquide comme dans la glace que la

Desiccation est une separation des parties humides d'un corps
qu'il intenoient dans une souplesse capable de le report comme
dans le bois.

Coaguler l'humour qui fait la tumeur et despecher les vaisseaux
dans la quelle elle est contenue c'est tout le but ou l'on veut quand
on veut embraiser cette terminaison.

La coagulation se fait de deux sortes l'une se fait par la
froide qui est celle dont il est ici question et l'autre par des corps
mucilagineux et franchis comme dans les gelées que l'on fait
pour embraiser quelques parties du regne des qui l'on ne
pourroit faire prendre autrement au malade.

La desiccation se fait par la chaleur et sert son propre, ainsi
pour obtenir l'induration il faut se servir des remedes chauds
et froids quel contraste! futil l'humour par adre plus vray
semblable. En effet ou il faut le contraindre, ou il faut se
borner avec des deux remedes. Se servir des chauds c'est
le presser adonner du mouvement a l'humour contenu qui
fait l'engorgement et il ne faut point. Se servir des
froids c'est fixer l'humour la retenir dans des bornes etroites
et ne la pas dissipier ^{ce qui est impossible} ~~car c'est impossible~~. Se servir des deux in-
semble c'est faire un alliage incompatible a quoi se borner?
aup reperfusifs c'est a dire aux froids: mais ne crain-
on pas que le moindre exces de chaleur ne fasse dissipier les
reperusifs l'ouvrage de trop moins ou au delà reperfusifs, ce la ne
sert rien et ne se voit que trop souvent. ainsi cette terminaison
quoi qu'avantageuse au cas ci nous ne pouvons rien n'en
pas plus faire. voyez la prudence.



Jay dit que l'induration étoit avantageuse au carcinome et
chanceux parce que c'étoit le plus sur moyen pour empêcher qu'il ne
fulce, si c'est un avantage qu'il ne fulce pas. et que en
conséquence la suppuration soit regardée comme la plus
fatale terminaison que sera cedone de la pourriture. elle qui
ne peut se faire sans qu'elle ne se mêle nécessairement et sans
qu'elle ne ^{soit} offre après la chute de l'escarce un ulcère qui sera
plus au moins ^{grand} selon que l'écarré sera plus ou moins
considérable. Cependant les succès sont plus fréquents, plus
sûrs et plus efficaces. même qu'un coup de l'induration.

Les succès sont plus heureux parce qu'on ne trouve point
de variété dans les remèdes qui la procurent. C'est ce qui se
trouve dans ceux de l'induration. Les remèdes qui procurent la
pourriture sont toujours les mêmes sans leur action on est
maître de les rendre plus ou moins actifs. Leur effet est
plus facile que celui de l'induration et enfin au lieu
de leur d'ail leurs progrès on en a arrêté le ou prolonge
l'usage suivant que l'exige la différence des cas.

Les succès sont plus sûrs, parce qu'elle se passe le bon
d'après le mauvais, que ce mauvais n'est plus une pierre
d'achoppement à augmenter l'embarras, que par ce moyen
on a été une cause occasionnelle à produire de nouveaux succès,
quelle rétablit une sorte de circulation plus avantageuse
que celle qui se faisoit par le moyen de cette gouttière qui se voit
formée dans cette tumeur, enfin qu'elle a été une tumeur
qui incommodoit et dans les douleurs souffertes en plus
portable.

En fin les succès sont plus efficaces, non seulement par les
raisons de sûreté ex dessus mais parce qu'elle débarrasse le
malade d'une maladie dans les accidents et les suites sont
toujours les suites pour ne pas dire qu'ils sont presque
toujours cause d'une mort prochaine presque inséparable
de cette fâcheuse maladie.

Ces succès quoiqu'avec tous ces avantages ne les empêchent pas
d'arriver des accidents et des suites qui sont très à craindre et à
redouter. Car cette terminaison n'est aucunement avantageuse
qu'elle fait tout tomber en entier le carcinome, et c'est ce qui
arrive rarement. Du moins si cela arrive, cela ne vient
qu'au travers d'une fièvre. L'accident qui sont toujours près
de lui livrer à peine, une fièvre furieuse, cela suspend la
suppuration qui est absolument nécessaire de plus cela la
fait rétrograder dans l'ulcère, quel desordre ne peut elle
pas causer. Le froid fait suspendre la partie, cela empêche les
extrémités des vaisseaux d'ouvrir par où se coule la matière qui
fait la suppuration conséquemment elle suspendue (combien
de fois on ne peut pas à craindre de la laisser. D'ailleurs
~~elle~~ ne peut arriver que l'équilibre ne soit perdu entièrement
dans cette partie du côté des solides et des fluides du côté des
solides par une perte de mouvement, faire d'une solution de continuité
du côté des fluides une de fin en total de leur principes d'un
sens une mauvaise qualité qui peut se communiquer aux
parties voisines et insensiblement à toute l'ulcère sans aucun
secours d'aucun autre accident que celui là même. En outre d'en
on découvre et souvent caries, des pertes de substance fassent
irréparables de où il finit après la guérison de la chose que
l'on finit après beaucoup pour obtenir des difformités effroyables
que l'on ne contenteroit pour rien, si on étoit maître de fixer
les bords à la pourriture et c'est ce qui arrive que trop souvent
que l'on n'en soit point maître. Je suppose que tous ces accidents
la n'arrive pas, ni utilité à craindre que des parties utiles
alors ou à la conservation ou à celle de la vie ne fassent
insupportables aux voisins de cette tumeur des vaisseaux superflus
la matière, les yeux et autres de même nature. La nécessité de ces
parties permet une telle que l'on pense à toute une terminaison
aussi précieuse que celle et non sans doute au moins que de
remède on n'aurait pas fait une autre maladie qui deviendrait
plus à craindre et ne ferait pas tous les accidents de cette

terminaison rassemblée dans un point qui auroit fait dire
à Hippocrate, *fancras occultos omnes melius est non curare*.
Curati enim cito pereunt, non curati vero longius tempus
perdurant. En effet, ne vaudroit-il pas mieux se laisser
un carcinome chancreux tumeur sans le guérir que d'en prendre
par une telle voie. voyons si l'empyème ^{angine} aura les mêmes
défauts, et les mêmes accidents à craindre et si c'est elle
à qui nous donnerons la préférence.

L'amputation est le second moyen qui nous est offert pour
guérir le carcinome chancereux: qui est l'amputation dit importer
ou se passer une chose d'un autre à la quelle elle est adhérente
jointe ou continue c'est de cette dernière dont il s'agit quoique
souvent. La tumeur dans il est question renferme les excroissances
car, car elle toujours continue aux teguments en forme d'adhe-
rente à quelque autre partie comme aux os membranes vaisseaux
et autres parties.

et autres parties. L'amputation sygnatique ou d'une partie suppurée ou gangrenée ou sphacelée est importante pour empêcher que la pourriture ne se communique aux parties voisines et on peut ajouter pour importer une partie qui est une occasion prochaine de ces maladies pour empêcher leur propagation. L'amputation de cette tumeur est de ce nombre on ne la pratique souvent que pour empêcher qu'elle ne finisse occasion d'une maladie plus fâcheuse et souvent mortelle surtout à cette tumeur qui est la gangrène et la sphacelle. Si ces maladies finissent à craindre dans la tumeur dont il est question et qu'elle même en est une cause prochaine on a donc raison de les prévenir en important cette tumeur. Si on a raison, d'important cette tumeur comme une cause prochaine de ces maladies quand elle en est atteinte l'opération devient plus nécessaire que quand elle ne l'est pas; ainsi l'amputation est donc la plus sûre moyen pour que le carcinome chancreux finisse ulcère ou cancer.

pour le guerir. premier avantage sur le premier moyen.

L'amputation se fait sans causer une defusion de la matiere
engorgée qui fait l'abcès par consequent hors du danger
du reflux de cette matiere dans l'habitude generale es ~~especes~~
consequents des accidents qu'il peut produire le second avantage

L'amputation importe presque toujours tout le cancerome
et indolent, jus qu'à la moindre partie es cest qui arrive
rarement dans la pourriture es Jamais dans l'induration
es l'on parle que de ces deux terminaisons Les deux ^{autres} n'ont
Jamais été gueries par l'est troisieme avantage

Par l'amputation on est maître d'importer ce qui est
engorgé ou ce qu'il n'est pas de guérir des ~~es~~ bords alope-
ction es dans la pourriture Jamais ou du moins rarement
quatrième avantage.

Dans l'amputation on ne craint point que les douleurs
fasse perir le malade mais par la pourriture on le craint
en communiquant son affection aux parties voisines es de la
toute la masse ~~es~~ cinquieme avantage

Dans l'amputation on ^{est} maître d'enlever le gorgement des vaisseaux
voisins engorgés de la matiere es non en la pourriture ~~es~~
sixieme avantage.

Dans l'amputation on est plus sûr d'une bonne
ligature des vaisseaux que dans la pourriture es
par ce moyen on ne craint point que ces gros vaisseaux
ne porte subitement l'infection a toutes les parties ne se fasse
a la conservation de l'indivision es ~~es~~ l'essence es cest
ce qui arrive après souvent dans la pourriture Septieme
avantage

Enfin cest que par l'amputation on ^{est} sûr de guerir un
cancerome chancreux si il est consolutif, es si il est primitif



on est toujours fuzé de guérir le mal pour un temps ex. D'être
une principal cause pour Invoquer d'encore aux avantages
commun à la guérison mais ~~mais~~ qui se fait plus promptement
es plus fuz en cas dans l'amputation et ne laisse pas comme
par l'induration une tumeur qui est diffuée avec elle la premiere
toutes les impressions que peut occasionner la même maladie
telle que sous la fièvre es les frissons. huitième et dernière avantage

Si l'amputation a ces avantages elle aussi ces des fautes
premierement c'est qu'elle ne peut se pratiquer n'importe sur toutes
les parties susceptibles de carcinome chancreux comme au grand
angle de l'œil au moins qu'il ne soit bien petit, ce que j'ay vu arriver
à un des miens quoique l'opérateur fut très habile parce qu'il ne
pouvait importer toutes les racines de cette tumeur quoique l'opération
il consommât un morceau de pierre infernale après gros dans la plaie
cela n'empêcha pas qu'il restât un petit point blanc au fond qui na
tardais plus à ôter quelque chose qu'il ait pu faire et qui par
la suite quoique la plaie parut guérie pendant un an a été
une source de progrès qui ont occasionné un carcinome chancreux
qui a efflué le visage du malade et qui pour comble de
malheur est arrivé au rang des noli me tangere

Secondement on ne peut la pratiquer quelquefois que l'on
ne soit obligé d'importer avec le carcinome. Les particu
lité s'adresse à la conservation de la vie. Je ne puis dire les
risques spermatisques aux hommes et les ligaments rends
aux femmes quand il est fait dans l'aine ou la partie d'un
testicule quand il est attaqué de cette tumeur

Troisièmement c'est que souvent bien importer il ne laisse
pas de recidiver sur quelque autre partie et c'est ce qui
arrive assez souvent

quatrièmement il est des carcinomes riches de telle façon
qu'il faudroit disputer des parties douloureuses. La sensibilité des
parties ne le permettroient pas comme dans une guérison de tendon.

Cinquièmement il est des carcinomes durs. Les adhérences à
certaine partie sous des obstacles insurmontables pour entreprendre
l'opération. comme aux os. es quelquefois jusqu'aux d'os.

Enfin tous Les Carcinomes internes sous hors la portée de
l'instrument, es par conséquent hors de la possibilité du second
moyen. D'ailleurs l'impossibilité qu'il y a dans Les carcinomes
multipliés de ne pas faire cette opération par la quantité
de substance qu'il faut enlever es la répétition d'une opération
douloureuse es l'on finira par esposer Les grandes douleurs
tout cela ne sous ce pas rais^{des} pour La faire abandonner
d'accord si on trouvoit plus d'avantages dans l'autre moyen
ou si on pouvoit en faire un autre plus es sans accident: mais
bien et l'autre moyen ont leurs accidents il faut donc préférer celui
In a le moins de deux moyens à qui on donnera la
préférence.

Commençons par l'induration. c'est une terminaison qui dring
carcinome charnu douloureux es capable de suppuration
In fait un chancro dur es indolent, sans être susceptible que
d'une douleur très légère. es d'une suppuration qui arrive rarement
cela est vrai: mais elle n'est point, ni la cause ni l'effet d'un mal
elle n'en fait que diminuer Les accidents au lieu que l'amputation
ôte la cause es l'effet. In suspendre même ôte Les accidents
elle In ôte la cause es l'effet dans Le Carcinome consécutif
supposé qu'on La puisse faire. elle ôte l'effet de la cause es
In suspend Les accidents dans Le Carcinome primitif ce qui ne
fait point l'induration, car Le Carcinome est l'effet de la cause
qui est chancro le plus par cause qu'elle n'en fait que diminuer
Les accidents ainsi l'amputation a donc l'avantage sur l'induration
d'en ôter la cause.

La pourriture ôte la cause es l'effet es par conséquent fait
cesser Les accidents es l'amputation La même chose bien plus on ne

pas besoin de se courir d'une operation qui est toujours tres doulou-
reuse, et qui effraye le malade. cela est vray mais les accidents
que cause une furee bien plus acruinde que celle qui pour produire
presente ainsi il faut preferer celle ou les accidents ne pour pas
si a craindre, qui est l'amputation

quoique La pourriture est un rapport de même effet avec
l'amputation ce rapport de même effet se fait bien différemment
La pourriture ne se fait comme se fait déjà dit qu'on traverse
une furee d'accident, il faut une desunion des principes de
la matiere, une perte de l'équilibre dans la partie, une suppuration
dont les suites sont a craindre par le reflux, la communication
de la pourriture aux parties saines &c au lieu que l'amputation
se fait sans qu'il ^{soit} besoin d'aucun de ces accidents non se prehende
pour une desunion des principes de la matiere ny une perte
de l'équilibre. La suppuration qui y vient, vient acruinde
que par une furee accidentelle qui peut ariver également
dans la pourriture ou ne venir point, que l'operation ne
donne quelque mauvaise qualité aux parties voisines ainsi
l'avis de l'amputation est le plus sur moyen

L'amputation & ces difficultez Tencomiens mais sont-ils a
comparer a ceux de la pourriture, on ne peut la matiere
sur toutes les parties est l'exemple rapporté en est une preuve
d'accord mais pour on y tenter la voie de la pourriture sans
craindre quelle ne communique aux autres parties de la face
et on sache quelle ny portera le ravage ~~se~~ non sans doute au lieu
que l'amputation ne seauoir le faire sans une disposition prochaine
Dailleurs qui nous y pourroit qui ne traversera par quelque moyen
après habile pour le faire ce n'est pas phisiquement impossible,
et si même l'opérateur eut importé cette racine ~~ou~~ pour ou
par a preser qu'il ny auroit point eu de recidive ainsi deffaut

n'est pas à comparer aux ravages que pourrissent la
pourriture raison de préférence pour l'amputation.

On ne peut la pratiquer quelque fois qu'il n'en coûte la
perte de quelque partie utile et nécessaire cela est fâcheux
et son contraire mais quand il est question de débarrasser un malade
d'une maladie qui lui causeroit nécessairement la mort et
qu'on ne peut le faire sans qu'il ~~ne~~ n'en coûte la perte de
ces parties utiles et nécessaires telles que sont Les testicules
spermatiques et Les testicules aux hommes et Les ligaments
ronds aux femmes ne vaut il pas mieux le faire que de les
laisser pourrir cela est incontestable. Je ne pense pas que l'on
veuille le faire pour la voie de la pourriture parce que ce n'est
que pour hâter ainsi cette raison tombe d'elle même.

On ne peut pratiquer cette opération parce que la sensibilité
des parties ne le permet ^{pas} car comme lorsqu'il s'agit d'extirper cette
tumeur fœtale et en elle-même d'une quelconque partie tendineuse
ce diffuser la est plus précieux que tout. Comme est ce d'au-
jourd'hui que l'on a été chercher, l'incision ^{de} pas par incision mais
Indistinctement pour ainsi des corps étrangers nichés dans ces parties
non ce n'est pas nécessaire et pour que l'on ne le feroit pas
pour aller extirper un corps qui est destruction et nuisible
si jamais il infusait.

On ne peut pratiquer cette opération par rapport aux
adhérences de la tumeur. On s'en rendroit compte que si l'on ne le voit
qu'à des parties tendineuses cela ne servirait pas une raison pour
la pratiquer. L'en empêcher: mais c'est aux ~~on~~ et quelque fois
jusqu'à l'extrême et il faudroit pour cette effrayante que l'on fût effrayé
l'on en même plus qu'il en coûte la perte de l'on entier si ce

adherances sous jusqu'au diptose. he! sont ce les des obstacles
insurmontables, et pourquoy sous deux ~~fois~~ Les fices et les
trepan? est ce qu'on ne s'en va jamais voir des os se regene? la
nature si bienfaisante dans toutes Les occasions ou il s'agit de
regeneration manquera elle dans celle cy? non sursement
ainsi il faut donc Conclure que cela ne doit point empêcher de
faire l'operation mais cela doit avertir seulement qu'il ne faut
point l'entreprendre que l'on aie auparavant examiné Le fice
ou qui on doit La faire.

Pour ceux qui sous hors La portée de l'instrument ils le
font encore d'avantage des remèdes et d'ailleurs a l'impossible
nul n'est tenu. mais les quantités de substance qu'il faut importer
lorsqu'ils se trouvent ^{est} ~~est~~ ^{est} ~~est~~ ou multipliées ces repetitions d'ope-
ration ne font ce pas des raisons pour L'abandonner et les
donner La presence au premier moyen c'est adrese a l'induration
ou a la pourriture. a l'induration c'est ce qu'on ne fera pas hors
qu'il s'agit de lever La cause et L'effle d'une maladie puis qu'elle
ne fait que diminuer Les accidens. Ce sera donc a la pourriture
mais la pourriture fait Le même effet que L'amputation et l'on
sent L'avantage que L'amputation a sur elle ainsi L'imputation
est toujours Le remède Le plus sur.

Le fin par La raison La plus forte contre La imputation qui est
que La cicatrice changeant quoique bien importer recidive
souvent ou dans La même partie ou dans d'autres et que conséquem-
ment l'on expose un malade a une repetition de operations très douloureuses
qui ne feroient que diminuer Les forces de maladie et par consé-
quent accélérer La fin de ses jours et qu'ainsi il vaut ^{mieux} ~~valoir~~ ^{mieux} ~~valoir~~ cette
tumeur au soin de la nature que d'en entreprendre La guérison
par un tel moyen.

Cela est vray et on ne s'en peut celer: mais si l'on s'en

Cette tumeur au sein de la nature on mettoit le malade dans
le risque de perir plus vite, ne vaudroit il pas mieux pratiquer
cette operation aussi souvent comme il le faudroit. cela est sans
réplique. c'est ce que l'esperance demonstret clairement et ce en
peu de mots.

Le Carcinome chancreux peut devenir une cause de mort, ou il
ne le peut pas, si il ne le peut pas l'operation tombe
d'elle même, mais si il le peut l'operation devient essentielle
même nécessaire. On le fait par l'experience qu'il en est une cause
ex que des gens qui auroient fait une lésion de 50. 70 ans ou
finis à 45. 50 ans ex cela n'est que trop vrai: mais on me dira
cela ne prouve pas que le Carcinome chancreux soit la cause
de la mort de ces gens, car ^{un homme} ~~un homme~~ vit 70 ans une autre 50.
sans pour cela qu'il soit question de cette maladie ex même
quand on nous fera voir deux personnes atteintes de cette
maladie dans ^{l'une} à qui on auroit fait l'operation ex qui vivroit
encore à 70 ans ex une autre à qui on ne l'auroit point faite
mourir à 45 ans cela ne feroit point une preuve cela prouveroit
être une présomption seulement et on fait de choisir qu'il
faut des preuves ou des faits démonstratifs.

L'experience il est vrai qu'en chirurgie il ne faut que faits demons-
tratifs voyons si nous en pouvons trouver qui demonstrent que
le Carcinome est essentiellement une cause de mort prochaine
ou éloignée. J'ai déjà dit que le Carcinome chancreux avoit
pour cause mediaire une obstruction dans quelque glande, ex
on le fait que toute obstruction ^{se communique} ~~se communique~~ se communique
à toutes les parties. que si l'obstruction devient générale toutes
les secrétions ne se feront plus ne se feront plus il faut nécessaire-
ment que le sujet perisse ex il faut donc conclure qu'il faut
importer ce premier point d'obstruction si on ne veut pas tomber dans
et inconveniens



Le 2ⁱⁿ In second Lieu que si l'obstruction ne se communique
 pas a toutes les parties elle se communique toujours aux parties voisines
 et qu'ainsi une obstruction entraîne necessairement une perte de mouvement
 dans les parties obstruées ou engorgées or l'on s'en acquiert la preuve
 une liqueur qui est sans mouvement et une liqueur qui est ^{en} ~~en~~ ^{en} ~~en~~
 au milieu d'un mouvement perpétuel. Les différentes asphilitations
 répétées de ce mouvement de compression cette liqueur cette liqueur
 de compression conduit le vaisseau où elle est contenue et il sensu
 de la épanchement, et conséquemment bientôt abcès et ulcère
 or l'on s'en acquiert la preuve par le reflux de la liqueur d'un
 ulcère et mure un ulcère chancreux et se tise toujours ma conséquence
 que si on veut remédier de bonne heure à ces accidents c'est d'empêcher le
 carcinome chancreux pour éviter une mort certaine.

de papier

Le 3ⁱⁿ In troisième Lieu que si la tumeur chancreuse ne
 s'abcede pas, que l'engorgement se porte ne jusqu'au point où le
 l'empêcher le sue nerveux dans cette partie par la compression
 que feront les vaisseaux sanguins et lymphatique sur les
 vaisseaux qui le porte. Le sue nerveux ne passera plus
 dans cette partie elle tombera necessairement dans une
 disposition gangreneuse qui sera suivie de la suppuration
 ne font ce pas la des choses qui arrivent tous les jours et en
 maître après que cela est arrivé d'empêcher le progrès de
 cette gangrene, on veut avoir recours après aux scarifi-
 cations, aux incisions, ensuite ces deux voyes enfin cette
 amputation que l'on avoit abhorrée d'exécration, l'unique
 remède que l'on avoit espoir quand il n'est plus
 temps et d'exécration infructueux faute de s'être pris de
 bonne heure et le malade perir misérablement, au lieu que si on
 avoit empêché ce carcinome de bonne heure il ne seroit pas ^{venu} ~~venu~~
 au point de causer ces accidents il ne seroit pas devenu une cause
 occasionnelle de nouveaux progrès il n'auroit plus été cette

pière d'achoppement, mais il servirait mieux. he! bien
pendant ce temps le malade aura pris de nouvelles forces au
lieu que si on l'aurait laissé il lui aurait causé la mort, ne
vaut il pas mieux de prendre ce parti là que l'autre, et de toutes
ces choses que je viens de dire, je tire une conséquence générale
qui est d'importer (si il est possible) le cancer une chance
soit qu'il soit primitif ou consécutif, al cise' ou non, égal
ou inégal adhérent ou non. si l'on veut procurer au malade
une guérison fût-elle possible ou du moins d'empêcher
une vie courte et douloureuse, et d'acquiescer une plus douce
et plus longue. car c'est la ténacité le but de la chirurgie.

